

LEAN TEK[®]

CLASSIC



DESIGN BY
TRILOGIQ

**CATALOGUS
2016**

LEAN TEK[®] CLASSIC

Trilogiq herintroduceert hun staal gamma als LEANTEK Classic, deze is ook verkrijgbaar in ESD.

TRILOGIQ producten worden geproduceerd in Frankrijk en worden wereldwijd verkocht voor al meer dan 16 jaar lang.

KOPPELSTUKKEN DIE PASSEN OP 28.6MM STALEN BUIZEN - Boxen van 50 stuks



F-A
90° BINNENKANT
HOEKVERBINDING



F-B
180° RECHTE VERBINDING



F-C
270° BUITENKANT
HOEKVERBINDING



F-D
90° STANDAARD T-VERBINDING



F-E
OVERBRUGGING VERBINDING



F-F
STANDAARD AANPASBAAR
HOEKVERBINDING (Stuk A)



F-G
STANDAARD AANPASBAAR
HOEKVERBINDING (Stuk B)



F-H
MULTIFUNCTIONELE
VERBINDING



F-QA
ONDERSTEUNEND MULTI-
FUNCTIONELE VERBINDING A



F-QB
ONDERSTEUNEND MULTI-
FUNCTIONELE VERBINDING B



F-I
DUBBELE VERBINDING



F-90
90° STANDAARD T- VERBINDING



F-K
DUBBELE AANPASBARE
VERBINDING



F-L 30
30° VERBINDING



F-L 45
45° VERBINDING



F-L 60
60° VERBINDING



F-L90
90° VERBINDING MET
PANEELONDERSTEUNING



F-P
MULTIFUNCTIONELE
VERBINDING



F-T
HOEKVERBINDING OP
UITEINDE BUIS

KOPPELSTUKKEN DIE PASSEN OP 33MM BUIZEN OF OVER LEANTEK CLASSIC KOPPELSTUKKEN - Boxen van 50 stuks



FD-2
90° DEKVERBINDING
(Om over 1 koppelstuk te passen)



FH-2
MULTIFUNCTIONELE
VERBINDING
(Om over 1 koppelstuk te passen)



F-I2
PARALLEL VERBINDING - DUO
VERBINDING



F-I3
PARALLEL VERBINDING - DUO
VERBINDING VOOR BUIS EN
KOPPELSTUK



VERSCHUIFBARE VERBINDINGEN - Boxen van 50 stuks



F-V1
F-D VERSCHUIVING



F-V2
F-H VERSCHUIVING



F-V3
F-I VERSCHUIVING



F-V4
F-I2 VERSCHUIVING
(1 buis vast)

ESD KOPPELSTUKKEN DIE PASSEN OP 28.6MM STALEN BUIZEN - Boxen van 50 stuks



F-A ESD
90° BINNENKANT
HOEKVERBINDING



F-B ESD
180° RECHTE VERBINDING



F-C ESD
270° BUITENKANT
HOEKVERBINDING



F-D ESD
90° STANDAARD T-VERBINDING



F-E ESD
OVERBRUGGING VERBINDING



F-F ESD
STANDAARD AANPASBAAR
HOEKVERBINDING (Stuk A)



F-G ESD
STANDAARD AANPASBAAR
HOEKVERBINDING (Stuk B)



F-H ESD
MULTIFUNCTIONELE
VERBINDING



F-QA ESD
ONDERSTEUNEND MULTI-
FUNCTIONELE VERBINDING A



F-QB ESD
ONDERSTEUNEND MULTI-
FUNCTIONELE VERBINDING B



F-I ESD
DUBBELE VERBINDING



F-90 ESD
90° STANDAARD T- VERBINDING



F-K ESD
DUBBELE AANPASBARE
VERBINDING



F-L30 ESD
30° VERBINDING



F-L 45 ESD
45° VERBINDING



F-L 60 ESD
60° VERBINDING



F-L90 ESD
90° VERBINDING MET
PANEELONDERSTEUNING



F-T ESD
HOEKVERBINDING OP
UITEINDE BUIS

ROLLERBAAN VERBINDING STUKKEN - Boxen van 50 stuks



F-M1
ROLLERBAAN KOPPELSTUK
ZONDER EINDSTOP



F-M2
ROLLERBAAN KOPPELSTUK MÉT
EINDSTOP



F-M3
ROLLERBAAN KOPPELSTUK
MET HOGE EINDSTOP



Probeer deze koppelingen in composiet



F-M1
COMPOSIT



F-M2
COMPOSIT



F-M3
COMPOSIT

LEAN TEK[®] CLASSIC

KOPPELSTUKKEN
WIELEN
BUIZEN
VOET EN MONTAGE PLATEN






ROLLERBANEN
ACCESOIRES
GELEIDERS
SCHROEVEN



F-M4
BRUG VERSTEVIGING
VOOR ROLLERBANEN

→ **BINNENKORT** ; GT-M4 & GR-M4

VERNIEUWEND
Combineer 2 componenten
om 6 functies te creëren




F-M5
200mm VERLENGSTUK VOOR
ROLLERBANEN



F-M6
TUSSENSTEUN VOOR
ROLLERBAAN



F-M8
BUIS ONDERSTEUNING
ZONDER STOP



F-M8 S
BUIS ONDERSTEUNING
MÉT EINDSTOP



F-M9
FLEXIBELE BRUG VOOR BUIS
EN ROLLERBAAN



F-M10
BRUG VOOR BUIS EN
ROLLERBAAN



F-M11
FLEXIBELE BRUG VOOR BUIS



F-M12
BRUG VOOR BUIS

LEAN TEK[®] CLASSIC

KOPPELSTUKKEN
WIELEN
BUIZEN
VOET EN MONTAGE PLATEN


ROLLERBANEN
ACCESOIRES
GELEIDERS
SCHROEVEN



F-M13
TUSSENSTEUN BUIS



F-M15
TUSSENSTEUN BUIS MET
HOGE EINDSTOP



F-M16
AANPASBARE ONDERSTEUNING
VOOR ROLLERBAAN



F-M17
VLAKKE STEUN VOOR PANELEN


BUIS, ROLLERBAAN, GELEIDER - per stuk verkrijgbaar

STAAL

kleur op aanvraag



T2-400
WITTE STAAL BUIS
(1.5mm dikte, 28.6mm diameter,
4000mm lengte)



T2-400 COLOUR
GEKLEURDE STAAL BUIS
(1.5mm dikte, 28.6mm diameter,
4000mm lengte)



T2-400 ESD
ZWART STAAL BUIS
(1.5mm dikte, 28.6mm diameter,
4000mm lengte)

ALUMINIUM

kleur op aanvraag



T2-400 AW WIT
PVC WIT GEOCOATE ALUMINIUM
BUIS (2mm dikte, 28.6mm
diameter, 4000mm lengte)



T2-400 AB BLAUW
PVC BLAUW GEOCOATE ALUMI-
NIUM BUIS (2mm dikte, 28.6mm
diameter, 4000mm lengte)



T2-400 AG GREY
PVC GRIJS GEOCOATE ALUMINIUM
BUIS (2mm dikte, 28.6mm
diameter, 4000mm lengte)

ROESTVRIJ STAAL



SST201-1.2-400
ROESTVRIJ STAAL BUIS
(rang 201, 1.2mm dikte, 28.6mm diameter,
4000mm lengte)

LEAN TEK[®] CLASSIC

KOPPELSTUKKEN
WIELEN
BUIZEN
VOET EN MONTAGE PLATEN

ROLLERBANEN
ACCESOIRES
GELEIDERS
SCHROEVEN

BESCHIKBAAR IN HET GRIJS EN ESD



RR-400 / RR-400 ESD
ROLLERBAAN MET ZWARTE
WIELEN (400cm)



GC
CENTRALE GELEIDER
(wit, 400cm)



GL-10
LATERALE AFDALINGSGELEIDER -
10MM RAND VAN DE ROLLERS (wit, 400cm)



GL-50
LATERALE AFDALINGSGELEIDER
- 50MM RAND VAN DE ROLLERS (wit, 400cm)

COMPOSITIET WIELEN - 100MM DIAMETER - 100KG LAADGEWICHT



4 GT-P om elk stuk te
bevestigen van het wiel

GT-P BLACK / GT-P ESD
WIEL BEVESTIGINGSTUK



CP-100 BLACK
VASTSTAAND WIEL MET PLAAT
OM TE MONTEREN



CP-100 S BLACK
ZWENKWIEL MET PLAAT OM
TE MONTEREN



CP-100 SB BLACK
ZWENKWIEL MET REM EN PLAAT
OM TE MONTEREN



CT-100 BLACK
INSERT ZWENKWIEL



CT-100 B BLACK
INSERT ZWENKWIEL MET REM



CTS-100 BLACK
INSERT ZWENKWIEL VOOR SST BUIS
(Langere insert)



CTS-100 B BLACK
INSERT ZWENKWIEL MET REM VOOR
SST BUIS (Langere insert)

VOETJES, MONTAGEPLATEN EN ACCESOIRES



P-A / P-A ESD
STANDAARD REGELBARE VOET



P-AM
STANDAARD REGELBARE VOET
VOOR SST (grotere insert)



YT-L / YT-L ESD
VERSTERKTE PLAAT LINKS
(moeren en wielen niet inbegrepen)



YT-R / YT-R ESD
VERSTERKTE PLAAT RECHTS
(moeren en wielen niet inbegrepen)

LEAN TEK[®] CLASSIC

KOPPELSTUKKEN
WIELEN
BUIZEN
VOET EN MONTAGE PLATEN

ROLLERBANEN
ACCESOIRES
GELEIDERS
SCHROEVEN



PS-M
METALEN PLATINA VOET



F-2B
UITSPARING RING



F-3
ETIKETHOUDER EN
PANEELSTEUN



G-4
EINDDOP - VEILIGHEID



G-5
TRANSPARANTE PVC RING VOOR
LABELHOUDERS (LS 150)



F-6A
ETIKETHOUDER (50mm)



F-6B
ETIKETHOUDER (70mm)



F-7
SCHUIFRING VOOR F-V
VERBINDINGEN



F-12
ONDERSTEUNING VOOR PLATEN



LS-150
TRANSPARANTE ETIKETHOUDER
(30mm hoogte, 1500mm lengte)



G-F1
RUBBEREN VOET



BTR-G
INBUSSLEUTEL

SCHROEVEN




S 12W
KIT VAN 4 SCHROEVEN, RINGEN
EN MOEREN VOOR HET MONTEREN
VAN YT-L/R EN GT-P



S 1
M6 X 28 - ZWARTE MOER
EN BOUT



S 1W ESD
M6x28 - BOUT EN MOER



S 2
4 X 5 STIFTTAP
VOOR F-M1, 2 + 3

Automatisch geleide wagen

Onze klanten herkennen de AGV expertise die we ontwikkeld hebben sinds 2008, en zijn vertrouwd in ons project team, die er steeds in slagen om GRAPHIT verbeteringen toe te passen op de AGV.




TRILOGIQ : Fabrikant van de **schaduwborden**

Schaduwborden zijn ideaal voor het opslagen van gereedschappen en accessoires en vervolledigt de vraag van 5S perfect. Op maat gemaakt.



Creatieve projectteams
EEN VRAAG? EEN OFFERTE? Twijfel niet om ons te contacteren
0032 14 56 05 88 / info@trilogiq.be





- 1 - Extrusie van stalen en aluminium buis
- 2 - Rollerbaan productie unit
- 3 - Geleiders productie unit
- 4 - Injectie persen
- 5 - TRILOGIQ delen
- 6 - Stalen rol

FRANS BEDRIJF SINDS 1992

Producten zoals LEANTEK Classic, LEANTEK 2, GRAPHIT BLACK en GRAPHIT worden vervaardigd in de TRILOGIQ fabrieken in Saint-Ouen-l'Aumône te Frankrijk. TRILOGIQ heeft een globaal bereik van 19 landen zodat beschikbaarheid, bevoorrading en levering zijn geoptimaliseerd.



Gasstraat 21
B-2440 Geel
Tel. : +32 (0) 14 56 05 88
Fax : +32 (0) 14 59 27 77
info@trilogiq.be

WAT ALS JOUW BEDRIJF VERANDERT NAAR EEN NIEUWE GENERATIE VAN TUBULAIRE SYSTEMEN ?



GRAPHIT[®]
BLACK
composite system

LEANTEK2[®]
composite system

DE VOORDELEN VAN NIEUW COMPOSIT MATERIALEN AAN EEN COMPETITIEVE PRIJS

- + GEMAKKELIJK & SNEL TE BOUWEN
 - + LICHTGEWICHT DESIGN
 - + DUURZAAM & HERGEBRUIKBAAR
 - + MODERN & CREATIEF
-

De GRAPHIT, GRAPHIT BLACK, LEANTEK 2 en LEANTEK Classic gamma zijn onderworpen aan constante technologische en productieve investeringen om beschikbaarheid, kwaliteit en service wereldwijd te blijven garanderen.
